


# INSPIRE®

---

## ROOFING PRODUCTS



# Кровельные материалы InSpire

*Мы ценим искусство.*



731 Ash Grey

*«Кровля InSpire - это продукт премиум-класса. Домовладельцы выбирают её благодаря великолепному внешнему виду.*

*Нашему генеральному подрядчику и специалистам по установке кровли очень понравились материалы InSpire, они очень просты в установке.» -*

*Сандор Женеи (Sandor Jenei), Euro Roofing, Ирвин, Калифорния*

В InSpire мы стремимся к тому, чтобы помочь вам создать потрясающую кровлю. Кровлю, которая объединит в себе красоту природы, полную защиту дома и простоту установки, и практически не будет нуждаться в обслуживании.

Наша приверженность искусству позволяет нам предлагать вам новейшие и наиболее полные цветовые палитры и текстуры, невероятным образом повторяющие рельеф натурального кедра и сланца.


На обложке, 799 Smokey Grey



## Мы ценим достижения науки.

Наша приверженность науке отражается в производстве материалов высочайшего класса огнестойкости А, класса устойчивости к внешним воздействиям 4, устойчивости к ветровой нагрузке до 110 миль/ч и обладающих ограниченной пожизненной гарантией.

Благодаря превосходным эксплуатационным характеристикам наших материалов вы увидите, почему кровельщики по всей стране доверяют нам, выбирают и рекомендуют кровельные материалы InSpire Shake и Slate, и почему домовладельцам так нравятся кровли, возведённые ими.





# Черепица с имитацией дранки

В черепице с имитацией дранки InSpire Shake мы достигли того, что раньше казалось практически невозможным – мы создали искусственную дранку, которая не может не нравиться и не требует обслуживания. Эта черепица избавит вас от основных проблем, с которыми сталкиваешься при использовании натурального кедра: гниения, растрескивания, откалывания, кроме того, вам не придется регулярно обрабатывать кровлю химикатами. Вместо этого, ваша кровля будет радовать вас невероятной долговечностью, а риск возгорания сводится к минимуму благодаря ее высочайшему уровню огнестойкости А. Это особенно важно для местностей, где запрещены кровли из натуральной дранки или необходимы кровельные системы класса А.

*«Я без сомнения буду использовать эту черепицу снова. Наша деятельность на 85% основана на рекомендациях. Нам нравится рекомендовать людям материалы, которые будут ставится в пример.» - Дон Олрих (Don Oelrich), Rooftoppers, Лос Анджелес, Калифорния*



751 Cedar Brown





*752 New Cedar*

Отделка черепицей InSpire Shake обеспечивает мягкие переходы оттенков, аутентичность которых помогает создать гармоничный и натуральный внешний вид кровли. Унифицированные безупречные цвета вместе с правильными пропорциями нашей черепицы шириной 10 дюймов (254 мм), 7½ дюйма (191 мм) and 5 дюймов (127мм) придают вашей кровле идеальный внешний вид.



*750 Weathered Grey*



*750 Weathered Grey*



*751 Cedar Brown*



*752 New Cedar*


# Черепица с имитацией сланца

На протяжении веков сланцевая кровля характеризуется долговечностью и красотой. Благодаря аутентичной текстуре и краям, черепица с имитацией сланца InSpire Slate подчеркивает красоту сланца и в то же время улучшает эксплуатационные показатели кровли благодаря инновационному дизайну плиток. В отличие от натурального сланца, черепица InSpire не ломается и не расслаивается.



*«Благодаря цвету и аутентичному внешнему виду этой черепицы многие люди принимают ее за натуральный сланец. InSpire - это настоящая находка для нас.» - Шелдон Робинсон (Sheldon Robinson), Sheldon Robinson Custom Homes, Фриско, Техас*

718 Grey/Black Blend







*707 Emerald Green*

Черепица с имитацией сланца InSpire Slate позволит вам придать вашему дому историческую элегантность и в то же время создать великолепный современный стиль. Наша черепица производится на основе лекал, снятых с натурального сланца, чтобы передать подлинные выступы, углубления и изгибы натурального материала. Цветовые решения и УФ-стабилизация обеспечивают подлинность и богатство традиционных цветов Forest Green и Plum, ярких тонов, таких как Brick Red, и уникальных оттенков для холодной кровли Grey/Black.



*703 Slate Grey, 706 Plum, 714 Moss Green*

# InSpire Mix

Существует мало крыш, от которых захватывает дух. Однако именно такой сделают вашу крышу InSpire Mix. Благодаря своему оригинальному динамичному стилю этот архитектурный вид кровли демонстрируют прекрасно подобранные оттенки, позволяющие превратить кровлю в произведение искусства. Представленные в профессионально подобранных соотношениях тонов, плитки InSpire Mix упаковываются и поставляются готовыми к использованию, что обеспечивает более чистую и быструю установку. Благодаря исключительному внешнему виду кровля InSpire Mix повышает класс дома и придает ему особое изящество.



*«InSpire имеет великолепный внешний вид. Вы не можете оспорить очевидное.» - Билл Брокер Младший (Bill Broeker Jr.), Вице-президент Old Style Roofing*

799 Smokey Grey



## Цвета серии Mix



**798 Greencastle**



715 Forest Green



714 Moss Green



703 Slate Grey



707 Emerald Green



705 Charcoal Grey



**794 Manchester**



707 Emerald Green



706 Plum



702 Dover Grey



704 Pewter Grey



701 Stone Black



**799 Smokey Grey**



703 Slate Grey



702 Dover Grey



705 Charcoal Grey



**796 Cranbrook**



714 Moss Green



705 Charcoal Grey



703 Slate Grey




706 Plum



**793 Kingsford Grey**



704 Pewter Grey



703 Slate Grey



705 Charcoal Grey

## Палитра цветов для холодной кровли



**792 Wintergreen**



730 Evergreen



731 Ash Grey




732 Granite

Фактические цвета могут отличаться от примеров в печатных материалах.

# Холодная кровля

Продукты InSpire Slate для холодной кровли позволяют снизить воздействие на окружающую среду. Наши холодные оттенки позволяют снизить выбросы углекислого газа и сократить ежемесячные расходы на электроэнергию, снижая пиковую потребность в охлаждении дома на 15 процентов. Современные красители отражают солнечный свет и тепло от крыши, минимизируя поступление тепла внутрь дома.



*«Инновации InSpire определяют выбор продукта. С точки зрения домовладельца это по-настоящему хороший продукт как по установке, так и по качеству.» - Чак Харрисон (Chuck Harrison), AIBD, Blair Custom Homes, Бетлехем, Пенсильвания*



732 Granite



## Цвета для холодной кровли



CR-730 Evergreen



CR-731 Ash Grey



CR-732 Granite



CR-733 Graphite

Фактические цвета могут отличаться от примеров в печатных материалах.

Являясь традиционным и привлекательным решением, холодная кровля с имитацией сланца Inspire Slate Cool Roofing в отличие от металлической холодной кровли при той же ценовой категории придаст вашему дому бесконечное изящество. Кроме того, она отвечает всем потребностям искушённых домовладельцев в отношении эстетичности внешнего вида, функциональности и экологичности кровли. Использование технологии холодной кровли может добавить один или несколько баллов LEED к тем потенциальным баллам LEED, которые даёт применение наших экологичных кровельных материалов.



# Традиционная палитра

Традиционные цвета черепицы с имитацией сланца InSpire Slate представлены в широкой палитре, в которой присутствуют как проверенные временем оттенки, так и новые яркие цвета. Разнообразие оттенков InSpire позволит вам выбрать как один насыщенный цвет для вашей кровли, так и смешанный тон для придания кровле потрясающего колорита, привлекающего внимание.

## Традиционные цвета



701 Stone Black



702 Dover Grey



703 Slate Grey



706 Plum



707 Emerald Green



704 Pewter Grey



705 Charcoal Grey



709 Brick Red



712 Chestnut Brown



714 Moss Green



715 Forest Green



718 Grey/Black  
Blend

Фактические цвета могут отличаться от примеров в печатных материалах.



704 Pewter Grey, 701 Stone Black, 702 Dover Grey



## Аксессуары




### Черепица для конька и рёбер крыши

Плитки для конька и ребёр крыши, выпускаются в двух вариациях: для уклонов от 18,43° до 33,69° и от 36,87° до 50°.

Плитки с имитацией сланца для конька и рёбер крыши



Плитки с имитацией дранки для конька и рёбер крыши



Система RidgeMaster Plus на черепице с имитацией сланца для конька и рёбер крыши InSpire.

### Коньковый вентиляционный колпак

Система RidgeMaster® Plus представляет собой прочную конструкцию, не оставляющую вмятин и защищающую кровлю от падающих ветвей деревьев и ударов молотка, в то же время она предотвращает воздействие неблагоприятных погодных условий и проникновение насекомых внутрь крыши. Простая и беспроблемная установка благодаря направляющим для крепления гвоздями и выравнивания плитки.



### CapMaster®


Одновременно украшает и защищает, помогая избежать попадания влаги в вентиляционную трубу.

### Снегозадержатели

Снегозадержатели позволяют предотвратить сползание снега и льда, удерживая снег на крыше, где он медленно подтаивает и падает небольшими частями.

## Руководство по выбору материалов серии Slate

Приблизительный вес. Устанавливается на плитку шириной 6 дюймов (152 мм), 6 1/2 дюйма (165 мм), 7 дюймов (178 мм) and 7 1/2 дюйма (191 мм).



Распорки позволяют соблюдать необходимое расстояние между плитками.

Черепица InSpire Класс А максимальная неперекрываемая ширина 7 1/2 дюйма (191 мм) Класс А Стандарт: Изделие #191*** Класс А Премиум: Изделие #191*** Класс А Смешанные цвета: Изделие #191***		Кг	штука (штук)	Упаковки	м2	Паллеты
	Штука	0.7	1	-	-	-
Упаковка	17	25	-	-	-	
м2	12.6	18	1.39	-	-	
Паллет	453.6	1,600	64	55.56	-	
контейнер 20 футов	-	16,000	640	888	10	
контейнер 40 футов	-	32,000	1,280	1,777	20	

Черепица InSpire Класс С максимальная неперекрываемая ширина 7 1/2 дюйма (191 мм) Класс С Стандарт: Изделие #192*** Класс С Премиум: Изделие #192*** Класс С Смешанные цвета: Изделие #192***		Кг	штука (штук)	Упаковки	м2	Паллеты
	Штука	0.7	1	-	-	-
Упаковка	17	25	-	-	-	
м2	12.6	18	1.39	-	-	
Паллет	453.6	1,600	64	55.56	-	
контейнер 20 футов	-	16,000	640	888	10	
контейнер 40 футов	-	32,000	1,280	1,777	20	

### Стартовая рейка для плитки InSpire Slate

Изделие класса А # 391\*\*\*  
Изделие класса С # 392\*\*\*

штука (кг)..... 0,45  
упаковка (кг)..... 11,3  
штук в упаковке..... 25  
Плиток на м2 ..... 18  
Погонных метров в упаковке 7,6

### Плитка с имитацией сланца для конька и рёбер крыши InSpire

Класс А 18.43° to 33.69° Угол наклона Изделие # 291\*\*\*  
Класс А 36.87° to 50° Угол наклона Изделие # 292\*\*\*  
Класс С 18.43° to 33.69° Угол наклона Изделие # 294\*\*\*  
Класс С 36.87° to 50° Угол наклона Изделие # 295\*\*\*

штука (кг)..... 0,68  
упаковка (кг)..... 17,24  
штук в упаковке..... 25  
Плиток на погонный метр ..... 5,5  
Погонных метров в упаковке ..... 4,55

### Аксессуары для черепицы с имитацией сланца и драйки

**Оригинальный снегозадержатель**  
100 штук в коробке, Изделие #800041

**Круглые ребристые гвозди из нержавеющей стали 1 1/2" (38мм)**  
7200 штук в коробке, Изделие #810001

**Круглые ребристые гвозди из нержавеющей стали 1 1/2" (38мм)**  
3475 штук в коробке 11,34 кг, Изделие #810002

**Кровельная изоляция**  
TU35 Класс А, (рулон для покрытия 18,58 м2), Изделие #810055

Испытания	Проведенные испытания	Результаты
Огнестойкость	В соответствии с UL790	Класс А* или Класс С
Устойчивость к воздействию града	В соответствии с UL2218	Класс 4
Повышенное воздействие ультрафиолета	В соответствии с ASTM G154 Ксеноновая разрядная камера более 9500 часов	В ходе испытания плитка практически не изменила цвет, следов растрескивания, расслаивания и деформации обнаружено не было.
Поднятие ветром / дождём с ветром	В соответствии с протоколом округа Майами-Дейд TAS 100-95	до 110 миль/ч. Отсутствие просачивания влаги сквозь обшивку. Отсутствие отрыва, разрыва и вспучивания плитки.
Цикл замораживания и оттаивания	В соответствии с ASTM C666/C666M	Отсутствие повреждений и трещин после более 300 циклов.
Влагопоглощение	В соответствии с ASTM C272	Отсутствие заметного увеличения массы.
Водопроницаемость	В соответствии с ASTM E96/E96M	Плитки не пропускают влагу.

Строительный Кодекс Флориды FL#7479; ICC ESR-2745; Департамент страхования Техаса RC-155


\*Для получения информации об эксплуатационных характеристиках для систем Класс А по классификации UL обратитесь в InSpire Roofing.

## Руководство по выбору продуктов серии Shake

Приблизительный вес. Устанавливается на плитку шириной 9 дюймов (229 мм) или 10 дюймов (254 мм).

Распорки позволяют соблюдать необходимое расстояние между плитками.

Выравнивающие планки помогают при установке зигзагообразного и прямого ряда и предотвращают попадание влаги, устраняя потребность в использовании рубероида для прослойки.



InSpire Shake Максимальная неперекрываемая ширина черепицы InSpire Shake 10,25 дюйма (260 мм) Изделие #599*** *** указывает на номер цвета		Кг	штука (штук)	Упаковки	м2	Паллеты
	Упаковка	13	24	-	-	-
м2	10.26	19	1.26	-	-	
Паллет	623.56	1080	48	57	-	
контейнер 20 футов	6,235.60	10,800	480	570	10	
контейнер 40 футов	12,471.20	21,600	960	1,140	20	

### Стартовая рейка для черепицы с имитацией драйки InSpire Shake

Изделие # 502\*\*\*

штука (кг)..... 0,69  
упаковка (кг)..... 16,66  
Штук в упаковке..... 24  
Погонных метров в упаковке ..... 7,62

### Черепица с имитацией драйки для конька и рёбер крыши InSpire

для крыши с уклоном от 18,43° до 33,69° - Изделие # 500\*\*\*  
для крыши с уклоном от 36,87° до 50° - Изделие # 501\*\*\*

штука (кг)..... 0,77  
упаковка (кг)..... 7,7  
Штук в упаковке..... 10  
Погонных метров в упаковке ..... 2,54



# Tapco Group®: Инновации — это краеугольный камень нашей деятельности

Все наши бренды в Tapco Group® в значительной мере основаны на инновациях. Tapco Group активно использует инновации, разрабатываемые при помощи метода Original Thinking™ ("Оригинального мышления"), причем особое внимание уделяется не требующим технического обслуживания красивым формам, простой установке, долговечности и обеспечению максимального разнообразия цветов и ассортимента продукции. Мы предлагаем решения, отвечающие вашим особым потребностям от фундамента до кровли. Мы предлагаем вам более подробно изучить ассортимент продуктов премиум-класса для наружного использования, предлагаемых Tapco Group. [www.TapcoEurope.com](http://www.TapcoEurope.com)



## The Foundry®

Особая наружная обшивка Foundry сочетает в себе красивую теплоту дранки и гонта и очарование, присущее камню и кирпичу. В нашем запатентованном производственном процессе используются сотни литейных форм, повторяющих рельеф настоящего кедр, камня и кирпича, что поможет украсить ваш дом подлинными текстурами, имеющими изысканные цвета и характеризующимися первоклассной долговечностью. Покрытие ASA сохранит яркость цветов на протяжении всего срока службы. Уникальные 1,5-метровые панели исключительно удобны для подрядчиков, поскольку их можно легко установить, после их установки остается меньше строительного мусора, и они позволяют быстрее завершить наружную отделку домов. Foundry предлагает панели с имитацией дранки, гонта, камня и кирпича с огнестойкостью класса 1 (А).

[www.Foundry-Siding.com](http://www.Foundry-Siding.com)



## Ставни премиум-класса Atlantic

Когда вам подходит только лучшее, ставни премиум-класса Atlantic обеспечат максимально высокий уровень изящества для домов. Идеальные с точки зрения архитектуры, ставни Atlantic изготавливаются вручную по спецификации каждого домовладельца с добавлением компонентов и уточнением размеров для полной работоспособности или функциональности. Самые современные конструкции из "Архитектурной коллекции" прослужат вам всю жизнь, а их защитное покрытие гарантирует сохранение насыщенности выбранного вами цвета на протяжении многих лет. [www.AtlanticPremiumShutters.com](http://www.AtlanticPremiumShutters.com)



## Элементы сайдинга Mid-America Siding Components®

Обладая большим количеством патентов на материалы для внешнего оформления, чем кто-либо, благодаря своим элементам сайдинга Mid-America помогает строителям и подрядчикам завершить строительство с помощью декоративных элементов, простых в установке и обеспечивающих невероятную привлекательность для покупателя. Наши новейшие технологии обеспечивают быструю установку, создавая законченный образ. Выпускаемые в самой широкой палитре цветов, продукты Mid-America вносят завершающие штрихи в множество стилей и сочетаются с различными вариантами внешнего оформления, выполненного в кирпиче, фиброцементе или камне. [www.MidAmericaWorldwide.com](http://www.MidAmericaWorldwide.com)



## SturdiMount®

Крепежный блок SturdiMount производства Mid-America представляет собой рекомендуемый крепежный блок, который позволяет обеспечить безупречность отделки домов из фиброцемента и является надежным решением для водоотведения. Крепежные блоки SturdiMounts, при помощи которых волокнистый цемент можно объединить с кромкой для крепления гвоздями, предварительно шлифуются и поставляются в собранном виде для экономии времени, а также позволяют добиться максимальной аккуратности отделки креплений наружных светильников, наружных кранов для шлангов, вентиляционных отдушин сушилок и при использовании в других целях. Продукты SturdiMount - это единственные крепежные блоки, которые отмечены логотипом "Рекомендовано James Hardie®" и упоминаются в руководстве Hardie по передовым методам работы в соответствии с Общими требованиями к монтажу. [www.MidAmericaWorldwide.com/products/Sturdimount](http://www.MidAmericaWorldwide.com/products/Sturdimount)



## Tapco Integrated Tool Systems®

Поставляя продукцию для профессиональной наружной обшивки с 1961 года, Tapco Integrated Tool Systems позволяет осуществлять более быструю гибку, более безопасную резку и придавать домам клиентов уникальный внешний облик. Наши листогибы и полный ассортимент аксессуаров помогают осуществлять быстрые замеры, эффективную обрезку и пиление, повышают мобильность на рабочей площадке и дают возможность создания декоративных конструкций и ребер жесткости в карнизах, оконных наличниках, планках фриза, столбах крыльца и балках, которые повышают стоимость дома. [www.Tapco-Europe-Tools.com](http://www.Tapco-Europe-Tools.com)



## Системы покидания Wellcraft®

Для выполнения требований строительных стандартов и правил и собственного спокойствия вы можете воспользоваться системами покидания здания Wellcraft, которые обеспечивают пути эвакуации в чрезвычайной ситуации и одновременно делают подвалы более пригодными для жизни. Простое пользование системами позволит даже детям воспользоваться аварийным выходом. В то же время улучшается обстановка в подвалах за счет проникновения дополнительного естественного света и свежего воздуха. [www.WellcraftWells.com](http://www.WellcraftWells.com)

# INSPIRE®

ROOFING PRODUCTS

[www.InSpireRoofing.com](http://www.InSpireRoofing.com)

+44 (0)1482 880478



[www.TapcoEurope.com](http://www.TapcoEurope.com)

